

Odwodnienia żelbetowe typu I z rusztem żeliwnym

Utworzono: czwartek, 29, czerwiec 2017 10:30



W 2017 roku firma AS zrealizowała zamówienia na dostarczenie swoich nowych produktów - Odwodnień Żelbetowych z Rusztem, między innymi na budowę Panattoni Europe w Grodzisku Mazowieckim oraz na płytę lotniska we Wrocławiu.

Odwodnienia Żelbetowe z Rusztem „Typu I” są zbrojone i nie wymagają obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy, co powoduje znaczne przyspieszenie prac i zmniejszenie kosztów montażu. Korytka wykonane jest z betonu polimerowo - cementowego w klasie C60/75, który jest wzmocniony włóknem szklanym alkalioodpornym, które polepsza właściwości betonu na zginanie i udarność. Odpływy liniowe firmy AS wyróżnia najwyższa jakość.

Odwodnienia liniowe o wymiarach wewnętrznych 150, 200 i 300 mm, które znajdują się w naszej ofercie, mają zastosowanie na obszarach narażonych na wyjątkowo silne obciążenia takich jak: lotniska, doki przeładunkowe, nabrzeża portowe, powierzchnie magazynowe, drogi, ulice, place manewrowe, itp.

Odwodnienia żelbetowe typu I z rusztem żeliwnym

Utworzono: czwartek, 29, czerwiec 2017 10:30



Odwodnienia żelbetowe typu I z rusztem żeliwnym

Utworzono: czwartek, 29, czerwiec 2017 10:30



Opisywane odwodnienia liniowe zostały zamontowane m.in. na budowie Panattoni Europe w Grodzisku Mazowieckim (AS-150 Typ I - ok. 260 mb) oraz na lotnisku we Wrocławiu (AS-150 Typ I, AS-300 Typ I - ok. 300 mb). Zamontowane zostały również przy rozbudowie zakładu Produkcyjnego Fosfan (AS-300 Typ I - ok. 70 mb).

Artykuł sponsorowany AS PPH